

DJI OSMO Pocket 4P 仕様書

サイズ	159.5×63.3×33.5 mm(長さ×幅×高さ)
重量	約230 g
マイクの数	3
タッチ画面	2.0インチ、解像度 314×556、輝度 1000ニト
対応SDカード	microSD(最大1 TB)

ジンバル

操作可能範囲	パン:-235°～58° チルト:-125°～58° ロール:-45°～45°
機械的可動範囲	パン:-240°～90° チルト:-130°～90° ロール:-85°～62°
最大可動速度	180.0°/秒
角度ぶれ範囲	±0.005°

カメラ

	広角レンズ	中望遠レンズ
センサー	1インチ CMOSセンサー	1/1.28インチ CMOSセンサー
レンズ	焦点距離(35 mm判換算):20 mm 絞り:f/2.0 フォーカス範囲:0.09 m～∞	焦点距離(35 mm判換算):60 mm 絞り:f/1.8 フォーカス範囲:0.2 m～∞
ISO感度	写真:100～25600 動画:100～25600 低照度動画:100～51200 スローモーション:100～25600	写真:50～12800 動画(自動):1/16000秒～1/X秒(X:フレームレート設定値) 動画(M):1/16000～1/4秒
スローモーション	4K (16:9):3840×2160@100/120/200/240fps 1080p:1920×1080@120/240fps	4K (16:9):3840×2160@100/120/200fps 1080p:1920×1080@120/240fps

最大静止画サイズ

16:9、7680×4320

1:1、6144×6144

ズーム

デジタルズーム
写真:7680×4320、9×
ライブフォト:4K、9×
動画:1080p、12×;3K、12×;4K、12×
UVC&DP:4K、12×
ライブ配信:1080p、12×
スローモーション/タイムラプス:デジタルズーム非対応(1×または3×の光学焦点距離のみ選択可能)

静止画モード

シングルショット:約37 MP
カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒
パノラマ:180°、3×3

通常ビデオ撮影

4K (16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps
1080p (16:9):1920×
1080@24/25/30/48/50/60fps
3K (9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps
1080p (9:16):1080×
1920@24/25/30/48/50/60fps

ハイパーラプス

4K/1080p@25/30fps:自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍

タイムラプス

4K/3K/1080p@25/30fps
インターバル:
0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60
秒
撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10/∞時間

モーションラプス	4K/3K/1080p@25/30fps インターバル: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10時間 4つの位置設定に対応
----------	---

低照度動画	4K (16:9):3840×2160@24/25/30fps 1080p:1920×1080@24/25/30fps
-------	--

最大動画ビットレート	180 Mbps
------------	----------

対応ファイルシステム	exFAT
------------	-------

写真フォーマット	JPEG/DNG/JPEG+DNG
----------	-------------------

動画フォーマット	MP4(HEVC)
----------	-----------

内蔵ストレージ容量	カメラには103 GBの内蔵ストレージがあります。 (ストレージ容量は、microSDカードを挿入して増やすことができます。)
-----------	--

オーディオ出力	48 kHz 16-bit、AAC
---------	-------------------

バッテリー 種類	Li-ion
-------------	--------

容量	1545 mAh
電力量	11.95 Wh
電圧	7.74 V
動作環境温度	0℃～40℃
充電温度範囲	5℃～45℃
駆動時間	約210分
充電時間	18分(80%までの充電)、32分(100%までの充電)

接続

Wi-Fi 動作周波数	2.400～2.4835 GHz 5.150～5.250 GHz 5.725～5.850 GHz
Wi-Fi プロトコル	802.11 a/b/g/n/ac/ax

Wi-Fi 伝送電力(EIRP)

2.4 GHz:
< 20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本))

5.1 GHz:
< 23 dBm (SRRC)
< 20 dBm (CE)

5.8 GHz:
< 23 dBm (SRRC)
< 14 dBm (CE)

Bluetooth 動作周波数

2.400～2.4835 GHz

Bluetooth 伝送電力(EIRP)

< 14 dBm

Bluetooth プロトコル

BLE 5.4、BR/EDR